



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

.4

Изх. № РР-02-93 - 3
гр. Плевен, 2026 г.

ОБЩИНА - СВИЦОВ
Регистрационен индекс и дата
27-00-444 / 12.05.2026

ДО
Д-р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЦОВ
ул. „Цанко Церковски“ № 12
5250 – гр. Свищов, обл. Велико Търново

ЛК+
1205241

КОПИЕ ДО
Г-Н ХРИСТО ЦВЕТАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КЕМАПУЛ“ ЕООД
ул. „Цар Освободител“ № 96, офис 18
5250 – гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ,

На основание чл.62а, във връзка с чл.75 от Закона за водите, приложено изпращам Ви за публично обявяване съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520364/16.06.2020 г. – „ШК 1 – Кемапул – Царевец“ в поземлен имот с идентификатор 78121.104.2 по КККР на с. Царевец, общ. Свищов, обл. Велико Търново.

Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите сте задължен в три дневен срок от получаване на настоящето съобщение:

– Да направите публично обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.

– Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен за точната дата на обявяването.

Приложение: Съгласно текста.



С уважение,

.4

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-93-3
гр. Плевен,12.05..... 2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), е постъпило заявление с вх. № РР-02-93/12.03.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520364/ 16.06.2020 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера-между реките Осъм и Янтра“ с код BG1G0000QPL026 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – не се променя.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера-между реките Осъм и Янтра“ – BG1G0000QPL026– не се променя.
 - 2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-93/ 12.03.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520364/ 16.06.2020 г. чрез шахтов кладенец „ШК 1 – Кемапул – Царевец“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, като за периода 2020 г. до 2025 г. включително са ползвани годишни водни количества много по-малки от разрешения годишен воден обем с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. С писмо изх. № РР-02-93-(1)/ 20.04.2026 г. е изискано от титуляра да потвърди предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешително № 11520364/ 16.06.2020 г., и да представи актуална обосновка за необходимото водно количество. Обосновката за необходимото водно количество следва да е изготвена съобразно Наредба за нормите на водопотребление (в сила от 27.12.2016г.) и в съответствие с изискванията на чл. 151 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. С писмо вх. № РР-02-93-(2)/ 04.05.2026 г. титулярят на разрешителното е изразил съгласие с предложеното годишно водно количество в размер на 3154 куб.м/год. (средноденонощен дебит 0,1 л/сек). В същото писмо са изложени причините за неосъществяване на водовземане от „ШК 1 – Кемапул – Царевец“ съобразно разрешените параметри на водовземане, които са свързани с липсата на достатъчно вода от шахтовия



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



кладенец, което води до ползвани по-малки водни обеми от разрешените с цел напояване. За осигуряване на достатъчно количество вода за оранжерията се използват и други алтернативни източници.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Шахтов кладенец „ШК 1 – Кемапул – Царевец” – не се променя;

4. Място на водовземане – не се променя;

5. Обект на водоснабдяване – не се променя;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: **0,1 л/сек;**

Максимален дебит: **1,09 л/сек** при водочерпене **2,20** часа в денонощието.

Годишно водно количество: **3154 куб.м/год.**

Сезонно водно количество: **2070 куб.м/год.**

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: **100 куб. м/годишно.**

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – **3154 куб. м/год.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – Без промяна.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. ”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

.4

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция

