



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-1-(12)
гр. Плевен, ...10.06...2024 г.

ДО:
Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
5250 ГР. СВИЩОВ
ул. “Цанко Церковски” № 2

КОПИЕ:
Г-ЖА НУРТЕН АЛИЕВА
СОБСТВЕНИК НА ЕТ „НУРТЕН АЛИЕВА“
5281 С. ВАРДИМ
ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. “Първа” № 77

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНЧЕВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл.62а, ал.1 от Закон за водите.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публично обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: съгласно текста.

.4

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-1-(12)
гр. Плевен, 10.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността - садки.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Дунав, речен км 545,9, поречие Дунав, водно тяло с код **BG1DU000R001**.

2а. Заявление вх. № PP-04-11/04.01.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав, поречие Дунав, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността – садки, в ПИ 10118.508.226 по КККР на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Писмо с изх. № PP-04-4-(1)/04.01.2024 г. до заявителя за отстраняване на несъответствията по преписката.

С вх. № PP-04-1-(2)/26.02.2024 г. заявителят е представил допълнителни документи за доокомплектоване на преписката.

С писмо изх. № PP-04-1-(3)/05.03.2024 г., на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 година е изискано становище от РИОСВ – Велико Търново дали представения административен акт, издаден по реда на ЗООС и ЗБР, е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и загубил правно действие.

С писмо изх. № PP-04-1-(4)/05.03.2024 г., на основание чл.60, ал.13, т.1, буква „б“ от Закона за водите е изискано становище по проекта и мястото на изпълнение на дейностите от Военноморските сили на Република България и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Писмото е изпратено с копие до Дирекция „Речен надзор – Русе“

С вх. № PP-04-1-(5)/05.03.2024 г. РИОСВ – В. Търново е уведомила БДДР, че Решение № ВТ-59-ПР/2023 г. на Директора на РИОСВ не е обжалвано в законоустановения срок, влязло е в сила и не е загубило правно действие.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



С вх. № РР-04-1-(6)/14.03.2024 г. в БДДР е постъпило съгласувателно становище (положително становище) от Военноморските сили за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав, поречие Дунав, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността – садки, в района на с. Вардим, община Свищов.

С вх. № РР-04-1-(7)/04.04.2024 г. в БДДР е постъпило положително становище от Агенция „Морска администрация“ за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав, поречие Дунав, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността – садки, в района на с. Вардим, община Свищов.

С вх. № РР-04-1-(11)/31.05.2024 г. е получено писмо от Дирекция „Речен надзор – Русе“, с което уведомяват БДДР, че одобряват конструкцията и разположението на садковата инсталация и прилагат заверен от тях Технологичния проект.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **има задължения.**

С писмо изх. № РР-04-1-(10)/23.04.2024 г. на заявителя е даден 14-дневен срок за заплащане на задълженията.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана втори път служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Свищов, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Свищов е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че едноличният търговец - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализиран план и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Дунав с име **Дунав DURWB001** с код - **BG1DU000R001**. Географско описание на водното тяло: р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Водното тяло е оценено в **умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.**

Мястото на ползване, **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1DU000R001**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е „Постигане на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Дунав не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г., заявеното ползване на воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ, с код **BG1_APSFR_DU_001**.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: 4 (четири) броя садки, от които: 1 бр. садка с размери $l=6,0\text{м}$, $b=3,0\text{м}$, $h=4,0\text{м}$ (спомогателна) и 3 бр. садки (производствени), с размери $l=12,0\text{м}$, $b=4,0\text{м}$, $h=4,0\text{м}$. Основна конструкция на садките (твърд скелет) – от стоманени квадратни профили $35\text{мм}/35\text{мм}/2\text{мм}$ и телена мрежа. Дълбочина на мрежата – $3,0\text{м}$. Височина на конструкцията над водата – $1,0\text{м}$, осигурявайки парапет за безопасна работа при експлоатация, така, че общата височина е $4,0\text{м}$. За осигуряване плаваемостта на конструкцията са използвани кухи цилиндрични тела от полиетилен (HDPE) I ord;ejc, 58см , покрити с дървени дъски оформяйки пътеходни пътеки. Външни размери на конструкцията: $l=43,20\text{м}$, $b=5,20\text{м}$, $h=4,0\text{м}$. Инсталацията е закотвена за речния бряг с корабно въже и закотвящо устройство. Общи обем на спомогателната садка $6\text{м} \times 3\text{м} = 54\text{м}^3$, работен обем $43,20\text{м}^3$. Общ обем на всяка от производствените садки – 144м^4 , работен обем – $115,20\text{м}^3$. Чиста производствена площ 144м^2 .

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от река Дунав, разположен в поземлен имот с идентификатор ПИ 10118.508.226 по КККР на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов, област Велико Търново.

Географски координати на точки от мястото на ползване:

- T.1. СШ $43^{\circ} 37' 0,70''$ и ИД $25^{\circ} 27' 34,60''$
- T.2. СШ $43^{\circ} 37' 0,83''$ и ИД $25^{\circ} 27' 34,74''$
- T.3. СШ $43^{\circ} 37' 1,70''$ и ИД $25^{\circ} 27' 33,80''$
- T.4. СШ $43^{\circ} 37' 1,81''$ и ИД $25^{\circ} 27' 33,34''$

5. Проектни параметри на ползването:

- Външни размери на конструкцията – $l=43,20\text{м}$, $b=5,20\text{м}$, $h=4,0\text{м}$;
- Площ – $224,64\text{ кв.м.}$;

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.1. Разрешен режим на ползване: Целогодишно.

6.2. Задължения при ползването на водния обект:

6.2.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.2.2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.3.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.4.1. Да се взема един път годишно водна проба от реката от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: азот нитратен, общ азот, общ фосфор, разтворен кислород, електропроводимост, рН, БПК₅, неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).

6.4.2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.

6.5. Уведомяване на контролиращия орган:

6.5.1. Да уведоми Басейнова дирекция за „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.5.2. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.6. Опазване на водите и околната среда:

6.6.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.6.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.7. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.7.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

6.8. Специфични условия на разрешената дейност:

6.8.1. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/2001 г.).

6.8.2. Разрешителното не дава право за водовземане от река Дунав.

6.9. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.10. Продължаване на разрешителното:

6.10.1. **Продължаване срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.10.2. **Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.10.3. **Прекратяване на действието** на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.12. Отнемане на разрешителното:

6.11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.11.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.11.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.11.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.11.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен определя тази част.

6.11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

.4

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

